

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки
организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «07» мая 2020 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 16 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10;

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Рыжова Светлана Валериевна;
3. Хохловкина Алевтина Шамильевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Хохловкину Алевтину Шамильевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 7 (семи) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания МС Диагностика» (ИНН 7718775800);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕБ» (ИНН 7722721646);
3. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ИНН 4716016979);
4. Акционерное общество «АМЕТИСТ» (ИНН 7706812617);
5. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ДУБАЙ» (ИНН 7733832732);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ИНН 7718814249);
7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ИНН 7715012448).

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Компания МС Диагностика» (ИНН 7718775800)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 445ОК1-2 от 02.03.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки установлено, что членом Ассоциации не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ на Сливко Б.В. и второго необходимого специалиста, а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек, копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации (надлежащим образом заверенные копии документов, на документах на каждой странице должны быть проставлены надпись «Верно» либо «Копия верна», должность и подпись заверившего лица, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), печать, дата заверения).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что исходя из вышеуказанных нарушений, протоколом Дисциплинарной комиссии № 8 от 12.03.2020 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в отношении ООО «Компания МС Диагностика» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 445ОК1-2 от 12.03.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.05.2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года», Председатель Дисциплинарной комиссии предложила, согласно п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», продлить в отношении ООО «Компания МС Диагностика» срок устранения нарушений по предписанию до **01.06.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕБ» (ИНН 7722721646)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет поступившего Акта проверки № 01/2020 от 21.01.2020 года службы Государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа о выявленных нарушениях обязательных требований, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1451ВПЗ-1 от 28.01.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено, что:

- ООО «ИНТЕБ» осуществляет строительство объекта капитального строительства «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ромашка» 1 этап - Корпус №1», по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, 3/1. И является на данном объекте капитального строительства Подрядчиком, согласно муниципального контракта №0190300001219000077.

- В ходе строительства выявлены факты нарушения обязательных требований строительных норм, правил и отклонения от утвержденной проектной документации, а также не соблюдается порядок проведения строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

- Нарушения, указанные в Акте проверки № 01/2020 от 21.01.2020 года службы Государственного надзора ЯНАО устраняются в рабочем порядке, ориентировочный срок устранения до 06.04.2020 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что исходя из вышеуказанных нарушений, протоколом Дисциплинарной комиссии № 4 от 13.02.2020 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в отношении ООО «ИНТЕБ» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 1451ВПЗ-1 от 13.02.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.04.2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года», Председатель Дисциплинарной комиссии предложила, согласно п. 3.4. Положения «О системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», продлить в отношении **ООО «ИНТЕБ»** срок устранения нарушений по предписанию до **01.06.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

3. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ИНН 4716016979)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего обращения от Северо-западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) № 23-1-02/66565 от 05.12.2019 года о выявленных нарушениях обязательных требований нормативно-правовых актов, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1836ВП12-2 от 28.01.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- ПАО «ФСК ЕЭС» в лице АО «ЦИУС ЕЭС» является Заказчиком по объекту капитального строительства «ПС 330 кВ Ломоносовская с заходами ЛЭП 330 кВ» согласно Договору подряда от 11.05.2018 № 508675.

- Были выявлены факты нарушения обязательных требований строительных норм, правил и отклонений от утвержденной проектной документации вследствие объективной необходимости изменения технических решений в связи с применением оборудования КРУЭ 330 и 110 кВ отечественного производства.

- Нарушения, указанные в Акте проверки СРО АСО ПОСО № 1836ВП12-1 от 30.12.2019 не устранены. Срок устранения нарушений согласно письма от Северо-Западного управления Ростехнадзора № 240-757 от 28.01.2020 г., продлены до 28.04.2020 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что исходя из вышеуказанных нарушений, протоколом Дисциплинарной комиссии № 4 от 13.02.2020 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 1836ВП12-2 от 13.02.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.04.2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с короновирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года», Председатель Дисциплинарной комиссии предложила, согласно п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», продлить в отношении **ПАО «ФСК ЕЭС»** срок устранения нарушений по предписанию до **01.06.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Акционерное общество «АМЕТИСТ» (ИНН 7706812617)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего обращения № СРО-9796/19-(0)-1 от 27.11.2019 г. от МОСГОССТРОЙНАДЗОРА о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле СРО АСО ПОСО за деятельностью своих членов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1898ВП7-2 от 23.01.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии Акционерное общество "Аметист" (ИНН 7706812617), осуществляет строительство объекта капитального строительства «Легкоатлетический манеж (ГБУ "Спортивная школа № 82" Москомспорта)», расположенного по адресу: Инженерная ул. вл. 5а (СВАО, Алтуфьевский). В ходе проверки установлено:

1. В нарушение ч.ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 5 б), в) положения «О порядке осуществления строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 генеральным подрядчиком ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль на объекте, в результате чего непосредственным производителем работ допущены следующие нарушения: в нарушение проекта ЖСП-П-02/17-ПОС, Том 6, Раздел 6. "Проект организации строительства. Корректировка", ЖСП-П-02/17 - ПОС (стройгенплан), лист 2 отсутствуют временные дороги из дорожных плит со стороны торцевого фасада в осях 1 А-М; в нарушение проекта ЖСП-П-02/17 - ПОС.ПЗ, лист 16 складирование металлических ферм выполняется навалом не в вертикальном положении, без ярусов на стенды; в нарушение проекта ЖСП-П-02/17 - ПОС (стройгенплан), лист 2 при монтаже торцевых и кровельных ферм применяются самодельные, не инвентарные временные опоры вместо проектных опор из элементов МИК-С (мостовые инвентарные конструкции стоечного типа). Нарушения выявлены 25.11.2019 года.

2. В нарушение проект, раздел 6, шифр: ЖСП-Г1-02/17-ПОС, "Проект организации строительства". Стройгенплан, п.366, Правила противопожарного режима в Р.Ф." Хранение горючих строительных материалов производится на расстоянии менее 24 м от строящегося объекта.

Нарушения, указанные Мосгосстройнадзором в акте проверки № 9796/19-0-1 от 27.11.2019 года не устранены, не представлены подтверждающие документы.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что исходя из вышеуказанных нарушений, протоколом Дисциплинарной комиссии № 3 от 06.02.2020 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в отношении АО «АМЕТИСТ» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 1898ВП7-2 от 06.02.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.05.2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года», Председатель Дисциплинарной комиссии предложила, согласно п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», продлить в отношении АО «АМЕТИСТ» срок устранения нарушений по предписанию до **01.06.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ДУБАЙ» (ИНН 7733832732)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2037ОК1-2 от 05.02.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Фарманян Ш.Л.), а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Астатуриян С.М.), а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимые для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

(надлежащим образом заверенные документы на Ванюшкина М.Г.), а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимые для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на Парановского К.С.), а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимые для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на Ложкину А.А.), а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что исходя из вышеуказанных нарушений, протоколом Дисциплинарной комиссии № 7 от 05.03.2020 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в отношении ООО «СТРОЙ ДУБАЙ» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 2037ОК1-2 от 05.03.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.05.2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года», Председатель Дисциплинарной комиссии предложила, согласно п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», продлить в отношении **ООО «СТРОЙ ДУБАЙ»** срок устранения нарушений по предписанию **до 01.06.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ИНН 7718814249)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего обращения от МОСГОССТРОЙНАДЗОРА № СРО-7776/19-(0)-1 от 11.09.2019 года о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле СРО АСО ПОСО за деятельностью своих членов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2508ВП2-1 от 17.10.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации подрядчиком осуществляется строительство объекта «Тепловая сеть для объектов «Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, ЗАО, ул. Заречная, вл. 2/1», расположенного по адресу: Москва, ул. Заречная, вл. 2/1 (ЗАО, Филевский парк), без оформленного в установленном порядке разрешения Мосгосстройнадзора на строительство.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что исходя из вышеуказанных нарушений, протоколом Дисциплинарной комиссии № 1 от 23.01.2020 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в отношении ООО «ОПТИМА ЭНЕРГО» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 2508ВП2-1 от 23.01.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.04.2020 года. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года», Председатель Дисциплинарной комиссии предложила, согласно п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», продлить

в отношении ООО «ОПТИМА ЭНЕРГО» срок устранения нарушений по предписанию до **01.06.2020** года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ИНН 7715012448)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет исполнения вынесенного предписания № 1302ОДО3-2 от 08.11.2018 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1302ОДО5-4 от 31.01.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание. Согласно представленной информации по инициативе ФКП «Пермский пороховой завод» государственные контракты с ФГУП «НПО «Техномаш» расторгнуты в одностороннем порядке. В период проведения проверки в Арбитражном суде Пермского края проходят судебные разбирательства по факту закрытия государственных контрактов, принятию фактически выполненных работ и возврату выплаченных авансов. Другой информации представлено не было.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, в связи неисполнением ранее выданного предписания 1302ОДО3-2 от 08.11.2018 года Протоколом Дисциплинарной комиссии № 4 от 13.02.2020 года на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» было принято решение о продлении срока устранения нарушений по предписанию до 01.05.2020 года. В отношении нарушений, указанных в предписании члену Ассоциации рекомендовано информировать саморегулируемую организацию о ходе судебных разбирательств, по результатам которых представить документы, подтверждающие исполнение государственных контрактов.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с короновирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Мэра Москвы № 34-УМ от 29.03.2020 года «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 года» Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» продлить в отношении ФГУП «НПО «Техномаш» срок устранения нарушений по предписанию до **01.06.2020** года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель




А.А. Соколова

Ответственный за ведение протокола

С.В. Рыжова