

ПРОТОКОЛ № 43
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «16» ноября 2023 года

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 13 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.

2. Рассмотрение материалов в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 6 (шести) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМК Рекострой» (ОГРН 1037700219930, ИНН 7720258662),

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077760666367, ИНН 7714712782),

3. Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ОГРН 1127746374491, ИНН 7718886540),

4. Общество с ограниченной ответственностью «ФСК-Прогресс» (ОГРН 1117746481104, ИНН 7729685316),

5. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» (ОГРН 1115904001773, ИНН 5904243246),

6. Общество с ограниченной ответственностью «СиАрСиСи Рус» (ОГРН 1167746831317, ИНН 7730212723).

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМК Рекострой» (ОГРН 1037700219930, ИНН 7720258662)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившей в СРО АСО ПОСО жалобы Черноглазова Константина Федоровича б/н от 18.10.2023 года (вх-1401 от 18.10.2023) о несоответствии требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации ООО «СМК Рекострой». По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1503ВП1 от 03.11.2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки было установлено, что в ООО «СМК Рекострой» имеются нарушения, в части соблюдения членом саморегулируемой организации требований, установленных частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ и внутренним документам саморегулируемой организации о наличии в организации двух специалистов по основному месту работы, соответствующих положениям пункта 10 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ. ООО «СМК Рекострой» не представило в адрес саморегулируемой организации трудовую книжку (надлежащим образом заверенную копию) на Стремоухова Ю.Г. Кроме того, пояснений относительно невозможности предоставить указанный документ от организации также не представлено. Ввиду не предоставления ООО «СМК Рекострой» трудовой книжки на Стремоухова Ю.Г., не представляется возможным достоверно установить тот факт, что основным местом работы Стремоухова Ю.Г. является ООО «СМК Рекострой».

Также в ходе проверки было отмечено, что контроль за исполнением договоров подряда на проектирование (Договор №30-П от 19.06.2023 года) осуществляют СРО в области проектирования. СРО АСО ПОСО является саморегулируемой организацией в области строительства и не имеет отношения к проектной деятельности своих членов. При этом признание каких-бы то ни было договоров недействительными не входит в компетенцию СРО АСО ПОСО. Также СРО АСО ПОСО не вправе проверять начисление заработной платы работникам своих членов, равно как и не вправе направлять запросы в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей с целью установления основного места работы сотрудников своих членов.

2. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1503ОКВ7 от 25.10.2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки было установлено, что членом Ассоциации не исполнено ранее выданное ему предписание № 1503ОКВ4-1 от 06.04.2023 года. Не устраненными остались следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «СМК Рекострой» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2021 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «СМК Рекострой» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Со стороны ООО «СМК Рекострой» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 16 месяцев, а именно задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 130 666,67 рублей за период с декабря 2021 года по март 2023 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с не исполнением ранее вынесенного предписания № 1503ОКВ4-1 от 06.04.2023 года / в связи с не исполнением ранее вынесенного предупреждения № 1503ОКВ5-1 от 01.06.2023 года, Протоколом Правления № 96 от 13.07.2023 года в отношении ООО «СМК Рекострой» **было принято решение о приостановлении права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором **до 11.10.2023 года.**

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Актах Контрольной комиссии Ассоциации. В связи с тем, что не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (неоднократная неуплата в

течение одного календарного года членских взносов), Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.8 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», **применить** в отношении **ООО «СМК Рекострой»** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «23» ноября 2023 года**, материалы в отношении **ООО «СМК Рекострой»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077760666367, ИНН 7714712782)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 400ОКВ3 от «30» октября 2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» обязанность по оплате членских взносов исполнена по декабрь 2022 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с января 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п. 1.3. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с января 2023 года по октябрь 2023 года составляет 83 333,33 рубля.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «15» декабря 2023 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ОГРН 1127746374491, ИНН 7718886540)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов; выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2063КП1 от «06» ноября 2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «АРТ-Строй» обязанность по оплате членских взносов исполнена по декабрь 2022 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «АРТ-Строй» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. На текущий момент, со стороны ООО «АРТ-Строй» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 8 месяцев, а именно задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 66 666,67 рублей за период с января 2023 года по март 2023 года и с июля 2023 года по ноябрь 2023 года;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «АРТ-Строй»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «15» декабря 2023 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ФСК-Прогресс» (ОГРН 1117746481104, ИНН 7729685316)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов; выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2730КП1 от «07» ноября 2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ФСК-Прогресс» обязанность по оплате членских взносов исполнена по апрель 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ФСК-Прогресс» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. На текущий момент, со стороны ООО «ФСК-Прогресс» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 7 месяцев, а именно задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 58 333,33 рублей за период с мая 2023 года по ноябрь 2023 года;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «ФСК-Прогресс»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «15» декабря 2023 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» (ОГРН 1115904001773, ИНН 5904243246)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3032ВПЗ от «27» октября 2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 3032ВП2 от 20.07.2023 года, выданное ему в срок до 29.09.2023 года по объекту капитального строительства «Размещение малой сцены МАУК «Пермский театр юного зрителя» с учетом приспособления объекта культурного наследия «Дом уездного земства» по ул. Пермская, 66 в г. Перми для современного использования», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д.66. Не устранены нарушения, указанные в акте проверки Инспекции государственного строительного надзора Пермского края №1-768-2023 от 26.06.2023 года.

1) работы выполнены с нарушением проектной документации, а именно:

- устройство стены в осях Б/3-13 выполнено из блоков ячеистого бетона, проектом предусмотрено витражное остекление;

- устройство перегородок 2-го этажа в осях В-Д/1-3 выполнено из кирпича, проектом предусмотрено выполнение из пазогребневых плит;

-при устройстве наружных каменных стен использовали утеплитель «Роквул Венти Баттс», проектом предусмотрено использование утеплителя «Роквул Фасад Баттс Оптима»;

2) не представлен комплект рабочих чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе внеплановой выездной проверки, в отношении **ООО «СЕВЕРСТРОЙ»** была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 3032ВП2 от 20.07.2023 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.09.2023 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии от члена Ассоциации поступило письмо №247/2023 от 28.09.2023 года с просьбой продлить срок исполнения предписания в связи с тем, что изменения проектной документации повторно прошли историко-культурную экспертизу и направлены на рассмотрение в ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)». Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до «30» ноября 2023 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «СиАрСиСи Рус» (ОГРН 1167746831317, ИНН 7730212723)

На заседание Дисциплинарной комиссии присутствовали представители компании ООО «СиАрСиСи Рус»: юрист - Кротова Наталья Михайловна по доверенности № 77 А Д 1166919 от 06.12.2022 года; Кузьмина Наталья Геннадьевна – главный специалист по строительному контролю. Также в заседании принимал участие Председатель Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО - Забелин Владимир Анатольевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1155ВП40 от «07» ноября 2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание №1155ВП38 от 31.08.2023 года, выданное ему предписание в срок до 23.10.2023 года, по объекту «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 5 этап км 347-км 454,

Нижегородская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки-Порецкое»). Основные этапы строительства. Этап1. Этап 2». Членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в ранее выданном предписании Волжско-Окского Управления Ростехнадзора №Р-311-245-рш/А/23/08 от 28.07.2023 года, а именно:

- не соблюдение требований проектной документации (пункты предписания 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 59.);
- не соблюдаются требования проекта организации строительства (ПОС (пункты предписания 2, 13, 23, 24, 25, 32, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63.);
- не соблюдение требований по охране труда и технике безопасности (пункты предписания 10, 11, 30, 58);
- нарушение качества строительно-монтажных работ (пункт предписания 27);
- нарушение оформления исполнительной документации (пункты предписания 7, 9, 28, 29, 31, 33, 35).

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что согласно Акту Контрольной комиссии в СРО АСО ПОСО от ООО «СиАрСиСи Рус» было предоставлено письмо № МКР5-Е-3114-2023 от 01.11.2023 года об устранении 39 пунктов предписания с прилагаемыми документами, но без отметки Ростехнадзора о снятии данных нарушений. ООО «СиАрСиСи Рус» ходатайствует о продлении срока устранения нарушений по ранее выданному предписанию до 29.02.2024 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово представителю компании ООО «СиАрСиСи Рус», который пояснил, что работа по устранению замечаний, выданных Волжско-Окским Управлением Ростехнадзора (предписание №Р-311-245-рш/А/23/08 от 28.07.2023 года) продолжается: на текущий момент устранено 47 пунктов замечаний из 63.

В связи с тем, что член Ассоциации приступил к исполнению предписания, но не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до «29» февраля 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Иорх Марианну Анатольевну, которая доложила присутствующим, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Евро Империял Строй Инвест» (ОГРН 1067759821910, ИНН 7728601105);
2. Акционерное общество «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Евро Империял Строй Инвест» (ОГРН 1067759821910, ИНН 7728601105)

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 3479ВП5-1 от 14.09.2023 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3479ВП6-1 от 14.11.2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 3479ВП5-1 от 14.09.2023 года в полном объеме. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «Евро Империял Строй Инвест».**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

2. Акционерное общество «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225)

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 3117ВП1-1 от 12.10.2023 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3117ВП2-1 от 14.11.2023 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 3117ВП1-1 от 12.10.2023 года по объекту капитального строительства «Дооборудование объектов причального фронта, объект «931» по шифру 2/46-358» расположенного по адресу: Мурманская область Муниципальное образование, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, г. Гаджиево, а именно устранены нарушения указанные в предписании РГСН Мурманской области № 58/23 от 05.09.2023 года. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **прекратить дисциплинарное производство** в отношении АО «Оборонэнерго».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.