

**ПРОТОКОЛ № 47**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций**  
**«Поддержки организаций строительной отрасли»**

**Дата проведения заседания:** «19» декабря 2024 года

**Время проведения заседания:**

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 14 часов 45 минут;

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

**Форма проведения собрания:** в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;**

**Приняли участие в заседании:**

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

**Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.**

**Председествовал:** Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Ответственный за ведение протокола:** Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**ПОВЕСТКА**

**Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

- 1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.**
- 2. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства.**
- 3. О переносе сроков передачи материалов в Правлении Ассоциации по ранее примененной мере дисциплинарного воздействия.**

**Результаты голосования по утверждению повестки дня:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 14 (четырнадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» (ОГРН 1177746319167, ИНН 7725365058),

2. Общество с ограниченной ответственностью «Три Четверки» (ОГРН 1207700294922, ИНН 9704027735),

3. Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Строй Инвест» (ОГРН 5177746011999, ИНН 9709011802),

4. Общество с ограниченной ответственностью «М Электро» (ОГРН 1167746064980, ИНН 7707358971),

5. Общество с ограниченной ответственностью «Технолог» (ОГРН 1137746831530, ИНН 7721805886),

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-ГРУПП МСК» (ОГРН 1197746431630, ИНН 7751165930),

7. Общество с ограниченной ответственностью «ТСП» (ОГРН 1157746113194, ИНН 7724305881),
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина» департамента здравоохранения города Москвы (ОГРН 1037739085900, ИНН 7714082636),
9. Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажное Хозяйство Инженерных Сооружений» (ОГРН 5137746046367, ИНН 7718955000),
10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЦЕ» (ОГРН 1167746876813, ИНН 7713421004),
11. Закрытое акционерное общество «МТРК» (ОГРН 1027739032243, ИНН 7706165423),
12. Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринский Строительно-Производственный Комбинат» (ОГРН 1217700285241, ИНН 9731080216),
13. Общество с ограниченной ответственностью «СК ПАРТНЕР» (ОГРН 5117746061472, ИНН 7723824161),
14. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР СТРОЙ» (ОГРН 1177746920273, ИНН 7708325305)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» (ОГРН 1177746319167, ИНН 7725365058)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3759ОКВ4-1 от «03» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 3759ОК1 от 19.09.2024 года выданное ему в срок до 19.11.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлена Анкета члена СРО для актуализации контактной информации;
- не представлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (Согласно статье 55.5-1 ГрК РФ): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации или свидетельство о независимой оценке квалификации, копия уведомления о включении специалиста в НРС НОСТРОЙ;
- не представлены копии документов на одного специалиста по охране труда (согласно Постановлению Правительства РФ №2464);
- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Конструктив» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Конструктив» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. На текущий момент, со стороны ООО «Конструктив» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 9 месяцев, а именно задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 75 000 рублей за период: с декабря 2023 года по август 2024 года;
- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за 2024 год.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что среди выявленных нарушений содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. В соответствии с п. 2.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила **применить** в отношении **ООО «Конструктив» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «26» декабря 2024 года**, материалы в отношении **ООО «Конструктив»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

## **2. Общество с ограниченной ответственностью «Три Четверки» (ОГРН 1207700294922, ИНН 9704027735)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3810ОК1 от «02» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;

- не представлены копии документов о проверке знания требований охраны труда;

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО;

- не представлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «Три Четверки» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «19» февраля 2025 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

## **3. Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Строй Инвест» (ОГРН 5177746011999, ИНН 9709011802)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания / предупреждения об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3747ОКВ3-1 от «05» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 3747ОК1-1 от 15.08.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО для актуализации контактной информации;

- не предоставлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации/ независимой оценки квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства;

- не предоставлены сведения о трех специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации/ независимой оценки квалификации;

- не предоставлено Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда на одного специалиста;

- не предоставлены документы на одного специалиста, подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации/ независимой оценки квалификации, Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию, в отношении члена Ассоциации была применена следующая мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 3747 ОКВ2-1 от 07.11.2024 года со сроком устранения нарушений до 21.11.2024 года.

Председатель Дисциплинарной комиссии доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание/предупреждение, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и предоставить 7-дневный срок члену Ассоциации для устранения выявленных нарушений.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «26» декабря 2024 года**, материалы в отношении **ООО «Финанс Строй Инвест»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

#### **4. Общество с ограниченной ответственностью «М Электро» (ОГРН 1167746064980, ИНН 7707358971)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3811ОК1 от «02» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда;

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что до заседания Дисциплинарной комиссии от Контрольной комиссии поступили документы, подтверждающие устранение всех нарушений, указанных в акте проверки В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.4, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «М Электро»**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**5. Общество с ограниченной ответственностью «Технолог» (ОГРН 1137746831530, ИНН 7721805886)**

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: генеральный директор ООО «Вертикаль» Карташов Андрей Анатольевич; Председатель Контрольной комиссии Погодин Николай Владимирович; эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Данилов Владимир Андреевич; представитель ООО «Технолог» Бурлаков Андрей Владимирович по техническим причинам не смог принять участие в заседании Дисциплинарной комиссии.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АСО ПОСО обращения от ООО «Вертикаль» № 1169 от 25.11.2024 года о факте повреждения кабельных линий 10кВ в результате производства работ в охранной зоне по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Бабаиха, вблизи д. Овсянниково. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2068ВП1 от «13» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки установлено, что ООО «Вертикаль» (ИНН 7725696701) (далее – Заявитель) является территориальной сетевой организацией по Московской области, эксплуатирующей находящиеся в собственности кабельные линии 0,4-35 кВ.

24 октября 2024 года по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Бабаиха, вблизи д. Овсянниково, по причине производства ООО «Технолог» (ИНН 7721805886) (далее – член Ассоциации, Общество) работ по горизонтально-направленному бурению, произошло повреждение питающих кабельных линий 10 кВ направлением ПС 750 «Белый Раст» (фидер 308) – РТП 51004 и ПС 750 «Белый Раст» (фидер 608 и фидер 707) – РТП 51003, принадлежащих ООО «Вертикаль». Работы производились по устройству закрытого перехода методом ГНБ в охранной зоне кабельных линий. Работы осуществлялись в отсутствие представителя Заявителя, который отвечает за эксплуатацию данных кабельных линий, попадающих в зону производства земляных работ. Местоположение кабеля не уточнено инструментально. Проект на месте работ отсутствует. По информации, представленной ООО «Вертикаль», повреждение кабельных линий было зафиксировано Актами о причинах происшествия, повлекшего повреждение кабельных линий:

- № б/н от 22.10.2024 года (подписан зам. начальника ОКС ООО «Вертикаль» Башмаковым О.В. и машинистом буровой установки ООО «Технолог» Сорокиным Т.А.);

- № б/н от 25.10.2024 года (подписан зам. главного инженера по КС ООО «Вертикаль» Негановым А.Ю., сотрудниками ООО «Технолог»: прорабом Осиповым А.Н. и машинистом буровой установки Сорокиным Т.А.);

- № б/н от 25.10.2024 года (подписан зам. главного инженера по КС ООО «Вертикаль» Негановым А.Ю. и прорабом ООО «Технолог» Осиповым А.Н.).

Необходимо отметить, что вышеперечисленные акты не содержат в себе дату, время и место происшествия, данные о свидетелях происшествия. Дата и время происшествия указаны лишь в последнем акте, согласно которому авария произошла 24.10.2024 года в 14:20, в результате которой повреждены 2 кабельные линии 10 кВ.

В рамках проведения контрольных мероприятий члену СРО был направлен запрос № 2068ВП1 от 28.11.2024 года о предоставлении документов, а именно:

- документы, подтверждающие восстановление поврежденной 23.10.2024 года кабельной линии;

- документы, подтверждающие компенсацию затрат ООО «Вертикаль» на восстановление поврежденной кабельной линии;

- письменные пояснения относительно доводов ООО «Вертикаль».

В ответ на запрос, член Ассоциации предоставил письмо № 2640-24 от 02.12.2024 года, в котором подтверждает поступление претензии от ООО «Вертикаль» с требованием о компенсации расходов на

ремонтные работы кабельных линий в размере 542 042 руб., а также считает необходимым рассматривать указанное требование в рамках гражданско-правовых отношений и указывает на свое право защищать свои имущественные интересы в арбитражном суде.

Ввиду недостаточности представленной ООО «Технолог» информации, экспертом Контрольной комиссии был направлен дополнительный запрос № 2068ВП1-1 от 10.12.2024 года о предоставлении дополнительных документов, а именно:

- договор (контракт) со всеми приложениями, в соответствии с которым производились земляные работы на основании Ордера на право производства земляных работ на территории Дмитровского городского округа Московской области № 694/24 от 24.10.2024 г. (Ордер);

- проект производства работ, в соответствии с которым выполнялись земляные работы на указанном объекте;

- документы, свидетельствующие о наличии (отсутствии) кабельной линии, указанной в обращении ООО «Вертикаль» (Градостроительный план земельного участка и иные документы на усмотрение члена СРО);

- сведения, содержащие информацию о наличии (отсутствии) в штате организации сотрудников Сорокина Г.А. и Осипова А.Н., с приложением документов, подтверждающих трудовые отношения (при наличии);

- письменные пояснения относительно доводов ООО «Вертикаль», содержащие, в частности:

- сведения о причастности (непричастности) члена СРО и его сотрудников к повреждению указанной в обращении кабельной линии;

- письменные пояснения относительно доводов обращения ООО «Вертикаль»;

- письменные пояснения относительно гарантийных писем: № 2404-24 от 25 октября 2024 и № 2392-24 от 24 октября 2024 г., направленных ООО «Технолог» в адрес ООО «Вертикаль»;

- письменные пояснения относительно представленных ООО «Вертикаль» актов о причинах происшествия на кабельной линии электропередачи от 22.10.2024 и 25.10.2024;

- пояснения относительно даты начала производства земляных работ, указанных в Ордере.

- документы, свидетельствующие о факте заблаговременного уведомления соответствующих служб, отвечающих за эксплуатацию инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства земляных работ, о сроках и месте производства работ.

- документы, подтверждающие согласование юридических и физических лиц, органов муниципальной и государственной власти, чьи интересы будут затрагиваться в ходе проведения земляных работ на указанном участке, в соответствии с действующим законодательством.

Вышеперечисленные документы в установленный срок (12.12.2024 года), в адрес Контрольной комиссии Ассоциации не поступили.

Вместе с тем ООО «Вертикаль» были предоставлены Гарантийные письма от ООО «Технолог»:

- согласно Гарантийному письму № 2392-24 от 24.10.2024 Общество обязуется восстановить поврежденную 23.10.2024 кабельную линию 10 кВ ф. 508 направлением ПС-700 кВ «Белый раст» - РТП-51004 до 01.11.2024, своими силами и за свой счет;

- в соответствии с Гарантийным письмом № 2404-24 от 25.10.2024 Общество обязуется возместить затраты на аварийно-восстановительные работы кабельных линий 10 кВ направлением ПС 750 «Белый раст» (фидер 608 и 707) – РТП 51003 и ПС 750 «Белый раст» (фидер 308) – РТП 51004, поврежденных при производстве работ 24.10.2024.

Исходя из вышеизложенного, аварийные ситуации произошли вследствие производимых ООО «Технолог» работ, 23.10.2024 года и 24.10.2024 года.

В ходе контрольных мероприятий также установлено, что ООО «Технолог» осуществляло земляные работы на основании Ордера на право производства земляных работ на территории Дмитровского городского округа Московской области от 24.10.2024 года № 694/24. Ордер был выдан: ООО «Технолог» (ИНН 7721805886, ОГРН 1137746831530) на право производства земляных работ – Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство - Строительство РТП-10/0,4 кВ «Логистика» с тр-ми 2х1600 кВа взамен сущ., РП-10 кВ «Бабаиха», 2КЛ-10 кВ от двух ячеек ЗРУ-10 кВ № 3 ПС № 511 «Белый Раст» до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ «Бабаиха», 2КЛ-10 кВ от двух ячеек ЗРУ- 10 кВ № 3 ПС № 511 «Белый Раст» до РУ-10 кВ сооруж. РТП-10/0,4 кВ «Логистика», 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ «Бабаиха» до РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 17, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 17 до РУ-10 кВ сооруж. РТП-10/0,4 кВ «Логистика», РП-10 кВ, установка системы АИИСКУЭ с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, в районе д. Овсянниково, 50:04:0110203.

Согласно Ордера, работы следовало начать 25.10.2024 года и закончить с окончательным выполнением всех работ по благоустройству и восстановлению дорожных покрытий до 30.04.2025 года.

Таким образом, производство ООО «Технолог» работ 23.10.2024 года и 24.10.2024 года осуществлялось с нарушением требований указанного Ордера, что в свою очередь является недопустимым.

В соответствии с п.2 Ордера производитель работ обязан заблаговременно уведомить соответствующие службы, отвечающие за эксплуатацию инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства земляных работ, о сроках и месте производства работ. Документы, свидетельствующие о факте заблаговременного уведомления соответствующих служб, отвечающих за эксплуатацию инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства земляных работ, о сроках и месте производства работ Обществом не предоставлено.

В соответствии с п. 4 Ордера производитель работ обязан до начала работ получить согласования юридических и физических лиц, органов муниципальной и государственной власти, в соответствии с действующим законодательством. Документов, подтверждающих исполнение данного требования Обществом не представлено.

Кроме того, в соответствии с п.6 Ордера в случае повреждения существующих инженерных коммуникаций производитель работ обязан в течение двух суток с момента происшедшей аварии устранить все повреждения. Документов, подтверждающих устранение повреждений и компенсации затрат на аварийно-восстановительные работы, Обществом также не предоставлено.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово генеральному директору Карташову А.А., который сообщил, что с компанией ООО «Технолог» на данный момент достигнуто соглашение о частичной компенсации ООО «Технолог» затрат, произведенных ООО «Вертикаль» на аварийно-восстановительные работы по 2-м участкам поврежденных кабельных линий. ООО «Технолог» уже произвело частичную компенсацию затрат ООО «Вертикаль».

Также со слов представителя ООО «Вертикаль» работы по восстановлению поврежденных кабельных линий (фидер 508) ООО «Технолог» в настоящее время не произведены, однако, есть принципиальные договоренности между сторонами, в частности новые гарантийные письма от ООО «Технолог», в соответствии с которыми ООО «Технолог» обязуется провести данные восстановительные работы.

Поврежденные кабельные линии (фидер 308) в настоящее время запущены по «временной схеме» с целью непрерывного предоставления абонентам сетевой организации услуг по обеспечению электроснабжения. В связи с чем, ООО «Вертикаль» также несет дополнительные расходы, в частности связанные с необходимостью использования генераторов.

Для полного восстановления функционального состояния поврежденных кабельных линий на определенных участках требуется их перекладка. Заявитель и ООО «Технолог» пришли к соглашению, что ООО «Технолог» принимает на себя обязательства по перекладке поврежденных кабельных линий, в соответствии с проектом, согласованным с ООО «Вертикаль».

В настоящее время со стороны ООО «Технолог» получены все согласования от сетевой организации на производство указанных работ, а также представлен проект производства работ. Со слов генерального директора Заявителя с учетом сложности работ, включающих в себя глубину закладки кабельных линий и особенностей грунта, на перекладку потребуется не менее двух недель. Указанный срок ООО «Вертикаль» и ООО «Технолог» согласовали.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации допущены нарушения, выраженные в несоблюдении обязательных требований, что привело к повреждению питающих кабельных линий 10 кВ и работы по их восстановлению ещё не завершены, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «Технолог» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «20» января 2025 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

**6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-ГРУПП МСК» (ОГРН 1197746431630, ИНН 7751165930)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить

в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4124КП1 от «05» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: июнь 2024 года – декабрь 2024 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «СТРОЙ-ГРУПП МСК» обязанность по оплате членских взносов исполнена по май 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «СТРОЙ-ГРУПП МСК» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с июня 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «СТРОЙ-ГРУПП МСК» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 7 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июня 2024 года по декабрь 2024 года составляет 58 333,33 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «СТРОЙ-ГРУПП МСК»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «20» января 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

**7. Общество с ограниченной ответственностью «ТСП» (ОГРН 1157746113194, ИНН 7724305881)**

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: руководитель проектов ООО «ТСП» Силаев Илья Андреевич по доверенности № 79/24/Д от 19.12.2024 года; эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Синюков Юрий Сергеевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АСО ПОСО уведомления от Северо-Западного управления Ростехнадзора № 16-1643-53 от 05.11.2024 года, о проведении проверки в отношении организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2025ВП2 от «09» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки установлено, что на объекте капитального строительства "Строительство национального историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Троицкая, квартал 135", расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Троицкая (далее – Объект), Заказчиком является Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» по государственному контракту № 099540000224000004 от 17.04.2024 года. Функции Подрядчика на данном Объекте, на основании государственного контракта № 099540000224000004 от 17.04.2024 года с ППК «Единый заказчик» осуществляет ООО «ТСП».

В ходе проверки государственным инспектором Северо-Западного управления Ростехнадзора Цыганковым Р.Н. на указанном объекте были выявлены нарушения обязательных требований строительных норм, правил и отклонений от утвержденной проектной документации. Нарушения зафиксированы были в акте внеплановой выездной проверки Северо-Западного управления Ростехнадзора № 16-1643-1646-1106/А-364 от 21.11.2024 года и предписание № 16-1643-1646-1057/ПР-364 от 21.11.2024 года со сроком устранения до 23.05.2025 года, а именно:

- на выезде со строительной площадки не установлена мойка колес;

- ограждение стройплощадки вдоль ул. Троицкая выполнено без галереи для прохода пешеходов шириной 1,2 м;

- не подтверждено соответствие выполненных работ требованиям проектной документации при устройстве канальной прокладке тепловой сети от тепловой камеры ТК1 до тепловой камеры ТК2.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово представителю ООО «ТСП» Силаеву И.А., который сообщил, что на текущий момент

компания приступила к устранению нарушений, указанных в предписании Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Председатель Дисциплинарной комиссии доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «ТСП»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «23» мая 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина» департамента здравоохранения города Москвы (ОГРН 1037739085900, ИНН 7714082636)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3135ОК2-1 от «02» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения в отношении одного специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства и подтверждающие, что он является действующим сотрудником организации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Требования к членам Ассоциации Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ГБУЗ ММНКЦ им.С.П.Боткина ДЗМ** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «19» февраля 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **9. Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажное Хозяйство Инженерных Сооружений» (ОГРН 5137746046367, ИНН 7718955000)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1079ОК3 от «02» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой

книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда;
- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период: 4 квартал 2024 г.

Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ЭХИС» обязанность по оплате членских взносов исполнена по сентябрь 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ЭХИС» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с октября 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ЭХИС» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с октября 2024 года по декабрь 2024 года составляет 25 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «ЭХИС»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «19» февраля 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

#### **10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЦЕ» (ОГРН 1167746876813, ИНН 7713421004)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1077ОК3-1 от «02» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения в отношении одного специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства и подтверждающие, что он является действующим сотрудником организации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Требования к членам Ассоциации Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о независимой оценке квалификации на специалиста Торопова А.В.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «ИНТЕЦЕ»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «20» января 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

#### **11. Закрытое акционерное общество «МТРК» (ОГРН 1027739032243, ИНН 7706165423)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов; выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2594КП1-1 от «06» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие заключение членом СРО, нового договора страхования гражданской ответственности;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «МТРК» обязанность по оплате членских взносов исполнена по сентябрь 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «МТРК» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с октября 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «МТРК» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с октября 2024 года по декабрь 2024 года составляет 25 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ЗАО «МТРК»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«20» января 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

## **12. Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринский Строительно-Производственный Комбинат» (ОГРН 1217700285241, ИНН 9731080216)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4064ОКВ3-1 от «09» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 4064ОКВ3-1 от 24.10.2024 года, выданное ему в срок до 25.11.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ГСПК» обязанность по оплате членских взносов исполнена по май 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ГСПК» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с июня 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ГСПК» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 5 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июня 2024 года по октябрь 2024 года составляет 41 666,67 рублей;

- не представлены документы, подтверждающие заключение членом СРО нового договора страхования гражданской ответственности.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п.2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предупреждение ООО «ГСПК»** об устранении выявленных нарушений **в срок до «10» января 2025 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)  
Принято единогласно.

### 13. Общество с ограниченной ответственностью «СК ПАРТНЕР» (ОГРН 5117746061472, ИНН 7723824161)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания / предупреждения об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3718ОКВ2-1 от «09» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию № 3718ОК1-1 от 25.07.2024 года к члену Ассоциации была применена следующая мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 3718ОКВ1-1 от 24.10.2024 года со сроком устранения нарушений до 25.11.2024 года. Членом СРО АСО ПОСО не исполнено выданное предупреждение, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление о внесении сведений в реестр членов СРО;
- не предоставлены копии документов на одного специалиста по охране труда (согласно Постановлению Правительства РФ №2464);
- не предоставлены сведения в отношении двух специалистов, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства и подтверждающие, что они являются действующими сотрудниками организации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Требования к членам Ассоциации Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

Председатель Дисциплинарной комиссии доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание / предупреждение, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и предоставить 7-дневный срок члену Ассоциации для устранения выявленных нарушений.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «26» декабря 2024 года**, материалы в отношении **ООО «СК ПАРТНЕР»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)  
Принято единогласно.

### 14. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР СТРОЙ» (ОГРН 1177746920273, ИНН 7708325305)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4025ОКВ2-1 от «09» декабря 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 4025КП1-1 от 24.10.2024 года выданное ему в срок до 25.11.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ВЕКТОР СТРОЙ» обязанность по оплате членских взносов исполнена

по апрель 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ВЕКТОР СТРОЙ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с мая 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ВЕКТОР СТРОЙ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 2 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с май 2024 года по октябрь 2024 года составляет 50 000,00 рублей;

- не представлены документы, подтверждающие заключение членом СРО нового договора страхования гражданской ответственности.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что среди выявленных нарушений содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. В соответствии с п. 2.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила **применить** в отношении ООО «ВЕКТОР СТРОЙ» **меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «26» декабря 2024 года**, материалы в отношении ООО «ВЕКТОР СТРОЙ» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Председателя Дисциплинарной комиссии Иорх Марианну Анатольевну, которая доложила присутствующим, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении члена Ассоциации **Акционерное общество «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409)** о прекращении дисциплинарного производства:

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1433ВП114 от 17.12.2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено предписание № 1433ВП102 от 29.08.2024 года / предупреждение № 1433ВП103 от 21.11.2024 года в полном объеме, а именно устранены нарушения указанные ранее в Акте проверки Кавказского управления Ростехнадзора № Р-410-94-рш от 23.07.2024 года и предписании № Р-410-94-рш от 23.07.2024 года на объекте капитального строительства «Реконструкция и техперевооружение ПС 330кВ Владикавказ – 2», расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ПС 330 кВ «Владикавказ 2», северная окраина. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **прекратить дисциплинарное производство** в отношении АО «Россети ЦИУС ЕЭС».

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:** Председателя Дисциплинарной комиссии Иорх Марианну Анатольевну, которая доложила присутствующим, что 12.12.2024 года состоялось заседание

Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Железное Дерево» (ОГРН 1157746051539, ИНН 7723373920) и Дисциплинарной комиссией была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации в связи неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов. (Протокол № 46 от 12.12.2024 года). Члену Ассоциации был предоставлен срок для устранения выявленных нарушений до 19 декабря 2024 года.

18 декабря 2024 года от ООО «Железное Дерево» поступило платежное поручение № 166 от 11.12.2024 года об исполнении обязанности по оплате членских взносов по Исполнительному производству № 663693/24/77023-ИП от 09.12.2024 года (получатель – Царицынский ОСП ГУФССП России по г. Москве), но на 19 декабря 2024 года подтверждение поступления денежных средств на расчетный счет СРО АСО ПОСО отсутствует.

В связи с вышеизложенным обстоятельством Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. **предложила перенести срок передачи материалов в Правление Ассоциации на «26» декабря 2024 года**, для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.