

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций**  
**«Поддержки организаций строительной отрасли»**

**Дата проведения заседания:** «20» августа 2026 года

**Время проведения заседания:**

Начало: 10 часов 30 минут;

Окончание: 14 часов 15 минут;

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

**Форма проведения собрания:** в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 8 членов;**

**Приняли участие в заседании:**

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

**Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.**

**Председествовал:** Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Ответственный за ведение протокола:** Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**ПОВЕСТКА**

**Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

**1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.**

**Результаты голосования по утверждению повестки дня:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 14 (четырнадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ОГРН 1137746948140, ИНН 7730694562),

2. Общество с ограниченной ответственностью «СнабСервис» (ОГРН 1197746730598, ИНН 9731058436),

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкоРесурс» (ОГРН 1137746130048, ИНН 7726714939),

4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Среднево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957),

5. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-3» (ОГРН 1217700475343, ИНН 9705160049),

6. Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой» (ОГРН 1107746226280, ИНН 7716661004),

7. Общество с ограниченной ответственностью «ТАКРАФ Евразия» (ОГРН 1197746755876, ИНН 9701152262),

8. Акционерное общество «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409),

9. Акционерное общество «ДЕХА ТЕК МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (НЗА 10200000415, ИНН 9909558550),

10. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРО» (ОГРН 1197746110693, ИНН 7743291962),

11. Общество с ограниченной ответственностью «ФАСТ» (ОГРН 1215000127407, ИНН 5029266796),

12. Общество с ограниченной ответственностью «БурШпунтСтрой» (ОГРН 1117746962200, ИНН 7708751504),

13. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ-15» (ОГРН 1027700182806, ИНН 7710035226),

14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сталь» (ОГРН 1047796043151, ИНН 7731503041)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**1. Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ОГРН 1137746948140, ИНН 7730694562)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2775ОКВ5 от «12» августа 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 2775ОКЗ от 11.06.2026 года в полном объеме, а именно предоставлены документы, подтверждающие наличие по основному месту работы второго специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «ГСП-Строй»**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**2. Общество с ограниченной ответственностью «СнабСервис» (ОГРН 1197746730598, ИНН 9731058436)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3789ОКВ9 от «07» августа 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в связи с неисполнением ранее вынесенного предписания № 3789ОКВ5 от 22.01.2026 года и предупреждения № 3789ОКВ6 от 26.03.2026 года, ООО «СнабСервис» решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 28 от 04.06.2026 года) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 31 июля 2026 года.

В рамках внеплановой проверки члену Ассоциации был направлен запрос № 3789ОКВ9 от «31» июля 2026 го о предоставлении документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Членом Ассоциации в ответ на запрос были предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления права, а именно:

- предоставлен договор страхования гражданской ответственности члена СРО в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ на новый период.

В связи с устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АСО ПОСО, Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 2.4.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **возобновить в отношении ООО «СнабСервис» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

### **3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкоРесурс» (ОГРН 1137746130048, ИНН 7726714939)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1899ВП14 от «14» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в СРО АСО ПОСО (далее – Ассоциация) поступило уведомление от Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (далее - МТУ Ростехнадзора) № 200-7412 от 15.06.2026 г. (далее – Уведомление) о проведении, проверки в отношении члена Ассоциации ООО «СтройЭкоРесурс» (ИНН 7726714939), осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Строительство, реконструкция и техперевооружение производства микросэлектронной продукции, проект «ФАБ-300», по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Крюково, пл. Шокина, д. 2 стр. 5. (далее-Объект).

Заказчиком по Объекту, в соответствии с договором подряда № 251-21 от 25.10.2021 года, является ООО «НМ-ТЕХ».

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 1899ВП14 от 15.06.2026 года о предоставлении документов, оформленных МТУ Ростехнадзора по результатам проведения проверки на Объекте.

В ответ на запрос, от члена Ассоциации ООО «СтройЭкоРесурс» поступили запрашиваемые документы, указанные в запросе № 1899ВП14 от 15.06.2026 года. В результате анализа предоставленных документов установлено, что в ходе проверки Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора, были выявлены нарушения обязательных требований в области градостроительной деятельности в части 6 статья 52 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ , что подтверждается выписками акта выездных проверок и предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.

По объекту «Строительство, реконструкция и техперевооружение производства микросэлектронной продукции, проект «ФАБ-300», по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Крюково, пл. Шокина, д. 2 стр. 5. нарушения отражены выписке из акта № 77260031000022037356-1 от 29.06.2026 года и выписке из предписания № 77260031000022037356 от 29.06.2026 года со сроком устранения до 29.09.2026 года, а именно:

- по п. 1 предписания, на атм. -7,500 в осях Н-Р/6-10 выполнены не предусмотренные проектной документацией перегородки с дверными проемами;

- по п. 2 предписания, при устройстве кровли изменен предусмотренный проектной документацией утеплитель. Предусмотрен FOAMGLAS READYBLOCK T3+ толщиной применен 160 мм, применен ИЗОСТЕК толщиной 200 мм;

- по п. 3 предписания, при устройстве кровли не применена предусмотренная проектной документацией цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 1 О мм в 2 слоя;

- по п. 4 предписания, при устройстве кровли применен не предусмотренный проектной документацией Техноэласт Барьер 60 и противокоррозийная пленка PILD;

- по п. 5 предписания, при устройстве кровли изменен материал, уложенный на цементно-песчаную стяжку. Предусмотрена проектной документацией укладка стеклохолста, выполнено с применением Геотекстиля 200;

- по п. 6 предписания, отсутствует возможность оценки соответствия выполненных работ по устройству кровли, требованиям проектной документации, а именно отсутствуют акты, исполнительные схемы и документы, подтверждающие качество применяемых материалов.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «СтройЭкоРесурс»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«30» сентября 2026 года**.

Других предложений не поступило.

#### **Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

2. о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1899ВП9 от «15» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в соответствии с предписанием Дисциплинарной комиссии СРО АСО ПОСО (далее – Ассоциация) № 1899ВП1-1 от 19.09.2024 года (далее – Предписание) членом Ассоциации ООО «СтройЭкоРесурс» допущены нарушения обязательных требований при осуществлении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Строительство, реконструкция и техперевооружение производства микроэлектронной продукции, проект «ФАБ-300», по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Крюково, пл. Шокина, д. 2 стр. 5 (далее – Объект), а именно:

- внутренний противопожарный водопровод, предусмотренный проектной документацией, не введен в действие до начала отделочных работ.

Указанные нарушения также ранее были отражены в предписании Межрегионального технологического управления Ростехнадзора (далее – МТУ Ростехнадзора) № 96-Г/3.3-20/X-152 от 21.08.2024 года.

В соответствии с Предписанием, с учетом продления сроков, члену Ассоциации было необходимо устранить выявленные нарушения и в срок до 30.06.2026 года представить в адрес Ассоциации документы, подтверждающие их устранение. В рамках контроля за исполнением Предписания и предписания МТУ Ростехнадзора, члену Ассоциации был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

В ответ на запрос, в адрес СРО АСО ПОСО от ООО «СтройЭкоРесурс» поступили документы об продлении срока устранения нарушений до 22.09.2026 года указанные в ранее выданном предписании Межрегионального технологического управления Ростехнадзора № 96-Г/3.3-20/X-152 от 21.08.2024 года, а именно:

- выписка из акта по результатам проведения выездной проверки № 77260031000022038042 от 22.06.2026 года;

- выписка из предписания по результатам проведения выездной проверки № 77260031000022038042 от 22.06.2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна исходя из вышеизложенного, предложила на основании п. 3.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 1899ВП1-1 от 19.09.2024 года до «30» сентября 2026 года**.

Других предложений не поступило.

#### **Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4168ОКВЗ от «15» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 4168ОК1 от 21.05.2026 года, выданное ему в срок до 30.06.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлен договор страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: февраль 2026 года– январь 2027 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «СЗ «Середнево» обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2026 года включительно. В соответствии с п. 7.2.1 Положения о членстве ООО «СЗ «Середнево» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежегодно до 30 числа первого месяца года. Таким образом, со стороны ООО «СЗ «Середнево» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п. 11.6 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п. 7.2.1 Положения о членстве, на 2 и более месяца. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с февраля 2026 года по январь 2027 года составляет 100 000,00 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п.2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предупреждение ООО «СЗ «Середнево» об устранении выявленных нарушений в срок до «30» сентября 2026 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**5. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-3» (ОГРН 1217700475343, ИНН 9705160049)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4196ОКВ1 от «15» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 4196ОК1 от 21.05.2026 года, выданное ему в срок до 30.06.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлен договор страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п.2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предупреждение ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-3» об устранении выявленных нарушений в срок до «30» сентября 2026 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

**6. Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой» (ОГРН 1107746226280, ИНН 7716661004)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3586ВП2 от «27» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств, а именно:

- по Контракту № 0173200001425000462 от 24.12.2025 года допущены нарушения установленных сроков выполнения работ. По состоянию на дату проведения проверки, предусмотренные Контрактом работы выполнены, при этом согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) общий объем выполненных и принятых Заказчиком работ не превышает 103 181 552,70 рублей от цены Контракта, а **сумма неотработанного аванса составляет 4 485 778, 60 рублей**, а также имеются сведения о **выставленных претензиях (неустойки или штрафы) на сумму 3 980 852, 56 рублей**.

- по Контракту 0148200005424000648 от 01.08.2024 года, допущены нарушения установленных сроков выполнения работ. По состоянию на дату проведения проверки, предусмотренные Контрактом работы в полном объеме не выполнены, при этом согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) общий объем выполненных и принятых Заказчиком работ не превышает 166 942 795,79 руб., от цены Контракта, а **сумма неотработанного аванса составляет 29 634 182, 31рублей**, а также имеются сведения о **выставленных претензиях (неустойки или штрафы) на сумму 2 646 142, 40 рублей**.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии, членом Ассоциации не устранены нарушения указанные в Акте проверки № 3586ВП2 от 27.07.2026 года. Среди выявленных нарушений содержится указание на нарушения сроков выполнения работ по Контракту; наличие неотработанного аванса; начисление неустойки вследствие просрочки исполнения обязательств. Учитывая характер допущенных нарушений Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров **ООО «УниСтрой» до «30» ноября 2026 года**.

До указанного срока члену Ассоциации ООО «УниСтрой» необходимо устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО документы, подтверждающие выполнение членом Ассоциации работ на сумму аванса по Контракту либо документы, подтверждающие возврат членом Ассоциации Заказчиком неотработанного аванса по Контракту, документы, подтверждающие оплату неустоек, либо отказ Заказчика от претензий (штрафы, пени).

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

**7. Общество с ограниченной ответственностью «ТАКРАФ Евразия» (ОГРН 1197746755876, ИНН 9701152262)**

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Шорохова Ксения Николаевна. Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им

требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3504ОКВ1 от «28» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлен договор страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требования к страхованию членами СРОАСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8 000 рублей;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: 2 квартал 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ТАКРАФ Евразия» обязанность по оплате членских взносов исполнена по март 2026 года включительно. В соответствии с п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве ООО «ТАКРАФ Евразия» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Таким образом, со стороны ООО «ТАКРАФ Евразия» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.2 ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с апреля 2026 года по июнь 2026 года составляет 25 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово эксперту Шороховой К.Н., который сообщил, что от компании ООО «ТАКРАФ Евразия» были получены документы, подтверждающие оплату целевого взноса за 2026 год. А также документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: апрель 2026 года - июнь 2026 года. Остальные нарушения, указанные в акте № 3504ОКВ1 от «28» июля 2026 года, остались не устранёнными.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что среди выявленных нарушений в Акте проверки содержится указание на нарушения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации, а именно компания не подтвердила наличие в штате не менее двух специалистов по месту основной работы согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в соответствии со ст. 55.5-1 ГрК РФ.

В соответствии с п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, внутренних документов Ассоциации, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить в отношении ООО «ТАКРАФ Евразия» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «ТАКРАФ Евразия» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

**8. Акционерное общество «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1433ВП124 от «04» августа 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в СРО АСО ПОСО поступила выписка из решения о проведении выездной проверки от Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (далее - Дальневосточное управление Ростехнадзора) № 27260031000022119847 от 22.06.2026 года в отношении члена Ассоциации АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (ИНН 7728645409), по объекту капитального строительства: : «Строительство ПП 500 кВ Агорта (установка двух ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар) с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 (5,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта - Амурская № 1 (352 км), реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 (4,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта - Амурская - № 2 (357 км), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Даурия (280 км), строительство ПС 500 кВ Даурия (установка одной АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Даурия- Сковородино (2 км), реконструкция ВЛ 220 кВ, присоединенных к ПС 220 Кв Сковородино для подключения к ПС 500 кВ Даурия (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» )» IV этап, по адресу: Амурская область Зейский район, Сковородинский район, Магдагачинский район. Заказчиком по Объекту является ПАО «Россети».

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 1433ВП124 от 16.07.2026 года о предоставлении документов, оформленных Дальневосточным управлением Ростехнадзора по результатам проведения проверки на Объекте.

В ответ на запрос, от члена Ассоциации ПАО «Россети» поступили запрашиваемые документы, указанные в запросе № 1433ВП124 от 16.07.2026 года, а именно:

- выписка из акта № 27260031000022119847 от 20.07.2026 года;
- выписка из предписания № 27260031000022119847 от 20.07.2026 года.

В результате анализа предоставленных документов установлено, что в ходе проверки Дальневосточным управлением Ростехнадзора, были выявлены нарушения обязательных требований в области градостроительной деятельности в части п.1, п.п.2 статья 52 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Нарушения отражены в выписке из акта № 27260031000022119847 от 20.07.2026 года и предписания № 27260031000022119847 от 20.07.2026 года, со сроком устранения до 31.08.2026 года, а именно:

- по п. 1 предписания, не освидетельствованы работы по рекультивации земель;
- по п. 2 предписания, не освидетельствованы работы по лесовосстановлению;
- по п. 3 предписания, не освидетельствованы работы по переустройству пересечений проектируемой ВЛ 500 кВ Агорта –Химкомбинат №2 от ПП 500 кВ Агорта до уг.15;
- по п. 4 предписания, не освидетельствованы работы по переустройству пересечений проектируемой ВЛ 500 кВ Агорта – Даурия;
- по п. 5 предписания, не освидетельствованы работы пересекаемым и переустраиваемым ВЛ 220 кВ ПАО «ФСК ЕЭС».

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание АО «Россети ЦИУС ЕЭС» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «31» августа 2026 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.



**9. Акционерное общество «ДЕХА ТЕК МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (НЗА 10200000415, ИНН 9909558550)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4067ОК1 от «21» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 3-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены сведения о 6-х специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая документы, подтверждающие прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.5. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года;
- не предоставлен сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таким образом компания не подтвердила наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ согласно п. 4.7 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлен документ, подтверждающий прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлен договор аренды (субаренды) нежилого помещения, необходимого для осуществления деятельности. Таким образом компания не подтвердила наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены сведения о материально-технических ресурсах организации. Таким образом компания не подтвердила минимальный состав и количество имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, внутренних документов Ассоциации, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении АО «ДЕХА ТЕК МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

**ШИРКЕТИ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении АО «ДЕХА ТЕК МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **10. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРО» (ОГРН 1197746110693, ИНН 7743291962)**

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Унанян Ольга Сергеевна. Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4362ОКВЗ от «16» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 4362ОКЗ от 14.05.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово эксперту Унанян О.С., которая сообщила, что от компании ООО «ГИДРОПРО» были получены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Остальные нарушения, указанные в акте № 4362ОКЗ от 14.05.2026 года, остались не устранёнными.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, **ООО «ГИДРОПРО» до «30» сентября 2026 года.** До указанного срока ООО «ГИДРОПРО» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**11. Общество с ограниченной ответственностью «ФАСТ» (ОГРН 1215000127407, ИНН 5029266796)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4332ОКВ1 от «30» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 года в размере 8 000, 00 рублей;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: март 2026 года - июль 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ФАСТ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по февраль 2026 года включительно. В соответствии с п. 7.2.3. ст. 7 Положения о членстве ООО «ФАСТ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с марта 2026 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ФАСТ» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.8. ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.3. ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период март 2026 года – июль 2026 года составляет 41 666, 65 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.6.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила **применить** в отношении ООО «ФАСТ» **меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «ФАСТ» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

**12. Общество с ограниченной ответственностью «БурШпунтСтрой» (ОГРН 1117746962200, ИНН 7708751504)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 432ОКВ4 от «15» июля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание № 432ОК4 от 07.05.2026 года, а именно предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: март 2026 года по май 2026 года.

**Не устраненными остались следующие нарушения:**

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее доплату членских взносов за период: февраль 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «БурШпунтСтрой» обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2026 года включительно. В соответствии с п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве ООО «БурШпунтСтрой» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала (декабрь 2025 г. – февраль 2026 г.) Таким образом, со стороны ООО «БурШпунтСтрой» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7. ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.2. ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. По факту частичного исполнения предписания задолженность за период: декабрь 2025 года – февраль 2026 года составляет 21 666,67 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что согласно представленному Акту Контрольной комиссии, член Ассоциации приступил к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 432ОК4 от 07.05.2026 года до «30» сентября 2026 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

**13. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ-15» (ОГРН 1027700182806, ИНН 7710035226)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1800ОКВ2 от «06» августа 2026 года.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 1800ОКВ1 от 09.07.2026 года в полном объеме, а именно предоставлены сведения о специалисте, включенного в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-го специалиста).

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «СТРОИТЕЛЬ-15».**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| «За»           | <u>3 (три)</u>  |
| «Против»       | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

**14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сталь» (ОГРН 1047796043151, ИНН 7731503041)**

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: генеральный директор ООО «СКС» Навроцкий Федор Александрович, руководитель проекта ООО «СКС» Гайдашенко Илья Александрович, эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Зеленин Михаил Николаевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1061ВП33 от «07» августа 2026 года.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено выданное ему предупреждение № 1061ВП17 от 26.06.2025 года в полном объеме по объекту капитального строительства

«Реконструкция Рыбинского гидроузла» Этап № 2 Пусковой комплекс № 2», по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пос. Шлюз, д. 5, а именно устранено нарушение, указанное ранее в предписании Центрального управления Ростехнадзора № 5.2-12007022-пл-П/0290-2024 от 16.09.2024 года: - по п. 10 предписания, бытовые помещения расположены не в соответствии с ПОС.

В подтверждение устранения нарушений от члена Ассоциации в адрес СРО АСО ПОСО поступил протокол № 5.2-12007022-КВП-Пр/0078-2026 оценки исполнения предписания Центрального управления Ростехнадзора от 16.09.2024 № 5.2-12007022-пл-П/0290-2024.

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** по предупреждению № 1061ВП17 от 26.06.2025 года и предписанию № 1061ВП9 от 17.10.2024 года в отношении **ООО «СКС»**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.