

ПРОТОКОЛ № 43
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «16» сентября 2026 года

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 30 минут;

Окончание: 13 часов 10 минут;

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения заседания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 8 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Топольскова Ольга Васильевна – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии
2. Дружинин Василий Александрович
3. Ковнер Роман Александрович

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Топольскова Ольга Васильевна - Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Дружинин Василий Александрович - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Топольскову Ольгу Васильевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ХардЭнерджи» (ОГРН 5157746141570, ИНН 7733261831)

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1157746858026, ИНН 7730186417)

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС-АКВА» (ОГРН 1117746808816, ИНН 7722758558)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис центр» (ОГРН 1147746125042, ИНН 724909266)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН 5157746059719, ИНН 7719430541)
6. Общество с ограниченной ответственностью «АМР» (ОГРН 1127747005297, ИНН 7733817220)
7. Общество с ограниченной ответственностью «СК Вертекс» (ОГРН 1207700204766, ИНН 7727446055)
8. Общество с ограниченной ответственностью «СнабСервис» (ОГРН 1197746730598, ИНН 9731058436)
9. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЗОДЧИЙ» (ОГРН 1227700280059, ИНН 9725083730)
10. Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Энергия» (ОГРН 1165022052117, ИНН 5022051640)
11. Общество с ограниченной ответственностью «УНИОН БИЛДИНГ ГРУПП» (ОГРН 1257700033590, ИНН 9705237615)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью ХардЭнерджи» (ОГРН 5157746141570, ИНН 7733261831)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1991ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ХардЭнерджи» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «ХардЭнерджи» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1157746858026, ИНН 7730186417)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2174ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Тополькова О.В. доложила, что до настоящего заседания в Дисциплинарную комиссию поступила служебная записка эксперта Контрольной комиссии от 15.09.2026 о том, что 14.09.2026 года ООО «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» предоставлены документы в отношении одного специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, для устранения в полном объеме нарушений, указанных в Акте проверки, ООО «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» требуется дополнительное время.

В связи с тем что замечания, указанные в Акте проверки, на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены в полном объеме, Тополькова О.В. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до **«16» ноября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении еще 1-го специалиста;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении еще 1-го специалиста.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС-АКВА» (ОГРН 1117746808816, ИНН 7722758558)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2782ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ГЕЛИОС-АКВА» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «ГЕЛИОС-АКВА» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис центр» (ОГРН 1147746125042, ИНН 7724909266)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2905ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Сервис центр» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Сервис центр» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН 5157746059719, ИНН 7719430541)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2933ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Сфера» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Сфера» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «АМР» (ОГРН 1127747005297, ИНН 7733817220)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3447ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АМР» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «АМР» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «СК Вертекс» (ОГРН 1207700204766, ИНН 7727446055)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3726ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: «СК Вертекс» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «СК Вертекс» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «СнабСервис» (ОГРН 1197746730598, ИНН 9731058436)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3789ОКВ-С от 24.08.2026. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СнабСервис» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, кроме того, имеется задолженность по оплате членских взносов за период с

февраля 2026 г. по настоящее время, что по мнению членов Дисциплинарной комиссии является обстоятельством, отягчающим ответственность в силу п. 5.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.11, п. 5.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «СнабСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЗОДЧИЙ» (ОГРН 1227700280059, ИНН 9725083730)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3926ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: «СК ЗОДЧИЙ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «СК ЗОДЧИЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Энергия» (ОГРН 1165022052117, ИНН 5022051640)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали представитель члена Ассоциации - Генеральный директор ООО «Проф-Энергия» Сапов А.С., эксперт Контрольной комиссии Свешников А.Н.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4116ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Проф-Энергия» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

В ходе обсуждения Генеральный директор ООО «Проф-Энергия» Сапов А.С. пояснил, что в настоящее время компания готовит документы, необходимые для включением специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов, с учетом имеющихся обстоятельств требуется время для устранения нарушений.

В связи с тем что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии замечания, указанные в Акте проверки, не устранены, Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Тополькова О.В. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «Проф-Энергия»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «УНИОН БИЛДИНГ ГРУПП» (ОГРН 1257700033590, ИНН 9705237615)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4538ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «УНИОН БИЛДИНГ ГРУПП» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Тополькова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «УНИОН БИЛДИНГ ГРУПП»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Заместитель председателя



О.В. Топольскова

Ответственный за ведение протокола



О.В. Дружинин