

ПРОТОКОЛ № 47
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «30» сентября 2026 года

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 17 часов 00 минут;

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения заседания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 8 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Топольскова Ольга Васильевна – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии
2. Дружинин Василий Александрович
3. Ковнер Роман Александрович

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Топольскова Ольга Васильевна - Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Дружинин Василий Александрович - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Топольскову Ольгу Васильевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении следующих членов Ассоциации:

1. Филиал коммандитного товарищества «Мёллер Фойерфесттехник ГмбХ и КО.КГ» (Германия) (НЗА 10150002225, ИНН 9909358262)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Санмек» (ОГРН 1127746508812, ИНН 7722780056)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания СтройГаз» (ОГРН 1055014715689, ИНН 5074029412)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Менгир» (ОГРН 1167746830635, ИНН 7703416118)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Технические Решения» (ОГРН 1157746913356, ИНН 9715220265)
6. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Город» (ОГРН 1057747593936, ИНН 7723544982)
7. Общество с ограниченной ответственностью «КемИнС» (ОГРН 1097746370545, ИНН 7722689294)
8. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Монтаж» (ОГРН 1137746966169, ИНН 7704848167)
9. Общество с ограниченной ответственностью «АРСИ МЕРМЕР СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1197746505770, ИНН 7724486780)
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПожСервис» (ОГРН 1097746317580, ИНН 7724708062)
11. Общество с ограниченной ответственностью «АМАКОРП» (ОГРН 5147746299630, ИНН 7726760090)
12. Общество с ограниченной ответственностью «СВАРГА» (ОГРН 5187746027850, ИНН 7722470544)
13. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (ОГРН 1157746769509, ИНН 7734361148)
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» (ОГРН 1157746792191, ИНН 7723406630)
15. Общество с ограниченной ответственностью «В.Г.М. Гробелно» (ОГРН 1117746152952, ИНН 7716683336)
16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКРАНСЕРВИС» (ОГРН 1207700107890, ИНН 7730256625)
17. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭКО» (ОГРН 1197746616671, ИНН 9709055454)
18. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ» (ОГРН 1217700296461, ИНН 9724051856)
19. Общество с ограниченной ответственностью «Триада-Груп» (ОГРН 1167746773105, ИНН 7731324878)
20. Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДИКА-Т» (ОГРН 1197746233123, ИНН 7728467033)
21. Общество с ограниченной ответственностью «Пирит-СтройМонтаж» (ОГРН 1227700380918, ИНН 9729325719)
22. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМонтаж» (ОГРН 1135476105016, ИНН 5404488343)
23. Индивидуальный предприниматель Иванов Олег Эдуардович (ОГРНИП 318774600304854, ИНН 770302241711)
24. Общество с ограниченной ответственностью «Промвентконсалт» (ОГРН 1075038000410, ИНН 5042090358)
25. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 1155024008072, ИНН 5024158910)
26. Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ОГРН 1127536003352, ИНН 7536127192)
27. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестком» (ОГРН 1177746497917, ИНН 9701076251)
28. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Детская Компания» (ОГРН 1227700684650, ИНН 9715430640)
29. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАРТ» (ОГРН 1247700307403, ИНН 9724188530)
30. Индивидуальный предприниматель Паланчук Василий Николаевич (ОГРНИП 318774600670370, ИНН 772420234200)

31. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИТЕТ» (ОГРН 1187746599061, ИНН 7722462695)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Филиал коммандитного товарищества «Мёллер Фойерфесттехник ГмбХ и КО.КГ» (Германия) (ОГРН 10150002225, ИНН 9909358262)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 691ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: Филиалом фирмы «Мёллер Фойерфесттехник ГмбХ и КО.КГ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **Филиала фирмы «Мёллер Фойерфесттехник ГмбХ и КО.КГ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до **«30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Санмек» (ОГРН 1127746508812, ИНН 7722780056)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий

членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1783ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Санмек» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «Санмек»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания СтройГаз» (ОГРН 1055014715689, ИНН 5074029412)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал. В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2110ОКВ-С от 31.08.2026. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СК СтройГаз» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии **членство ООО «СК СтройГаз» в Ассоциации прекращено решением Правления Ассоциации (Протокол №154 от 29.09.2026) на основании поступившего заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации** и предложила на основании п. 4.11.2, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «СК СтройГаз»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Менгир» (ОГРН 1167746830635, ИНН 7703416118)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2492ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Менгир» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «Менгир»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Технические Решения» (ОГРН 1157746913356, ИНН 9715220265)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2920ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Технические Решения» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «Технические Решения»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Город» (ОГРН 1057747593936, ИНН 7723544982)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2948ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Чистый Город» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Чистый Город» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «КемИнС» (ОГРН 1097746370545, ИНН 7722689294)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3068ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «КемИнС» не предоставлены сведения о специалистах,

включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «КемИнС»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Монтаж» (ОГРН 1137746966169, ИНН 7704848167)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3316ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АСК-Монтаж» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «АСК-Монтаж»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «АРСИ МЕРМЕР СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1197746505770, ИНН 7724486780)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3349ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АРСИ МЕРМЕР СТРОЙМОНТАЖ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «АРСИ МЕРМЕР СТРОЙМОНТАЖ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до «30» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПожСервис» (ОГРН 1097746317580, ИНН 7724708062)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3365ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ЭнергоПожСервис» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «ЭнергоПожСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до «30» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «АМАКОРП» (ОГРН 5147746299630, ИНН 7726760090)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3372ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АМАКОРП» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «АМАКОРП» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «СВАРГА» (ОГРН 5187746027850, ИНН 7722470544)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3671ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СВАРГА» не предоставлены сведения о специалистах,

включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «СВАРГА»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (ОГРН 1157746769509, ИНН 7734361148)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3690ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ФИНПРОМ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «ФИНПРОМ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» (ОГРН 1157746792191, ИНН 7723406630)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3698ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до «30» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «В.Г.М. Гробелно» (ОГРН 1117746152952, ИНН 7716683336)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3749ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «В.Г.М. Гробелно» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «В.Г.М. Гробелно» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до «30» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКРАНСЕРВИС» (ОГРН 1207700107890, ИНН 7730256625)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3788ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СТРОЙКРАНСЕРВИС» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «СТРОЙКРАНСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до «30» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

17. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭКО» (ОГРН 1197746616671, ИНН 9709055454)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3791ОКВ-С от 31.08.2026. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым

требованиям, а именно: ООО «ИНТЭКО» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии **членство ООО «ИНТЭКО» в Ассоциации прекращено решением Правления Ассоциации (Протокол №151 от 24.09.2026) на основании поступившего заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации** и предложила на основании п. 4.11.2, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «ИНТЭКО»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

18. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ» (ОГРН 1217700296461, ИНН 9724051856)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3797ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ВЕКСТРОЙ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «ВЕКСТРОЙ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Триада-Груп» (ОГРН 1167746773105, ИНН 7731324878)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3806ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Триада-Груп» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Триада-Груп» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

20. Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДИКА-Т» (ОГРН 1197746233123, ИНН 7728467033)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3896ОКВ-С от 31.08.2026. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АРКАДИКА-Т» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, по информации, полученной от ООО «АРКАДИКА-Т» в рамках проверки, на данный момент у ООО «АРКАДИКА-Т» отсутствует возможность устранить выявленные нарушения. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.11, п. 5.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «АРКАДИКА-Т» меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

21. Общество с ограниченной ответственностью «Пирит-СтройМонтаж» (ОГРН 1227700380918, ИНН 9729325719)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3922ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Пирит-СМ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Пирит-СМ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

22. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМонтаж» (ОГРН 1135476105016, ИНН 5404488343)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3937ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СибЭнергоМонтаж» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «СибЭнергоМонтаж»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до **«30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

23. Индивидуальный предприниматель Иванов Олег Эдуардович (ОГРНИП 318774600304854, ИНН 770302241711)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3940ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Иванов О.Э. не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ИП Иванов О.Э.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до **«30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

24. Общество с ограниченной ответственностью «Промвентконсалт» (ОГРН 1075038000410, ИНН 5042090358)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,

требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4188ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Промвентконсалт» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Промвентконсалт» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

25. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 1155024008072, ИНН 5024158910)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4201ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СтройПроект» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки. Также в Дисциплинарную комиссию поступила служебная записка эксперта Контрольной комиссии от 30.09.2026 о том, что ООО «СтройПроект» обязуется устранить нарушения, для этого потребуется не менее 2-х месяцев. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «СтройПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» ноября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ОГРН 1127536003352, ИНН 7536127192)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4209ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Континент» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «Континент» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

27. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестком» (ОГРН 1177746497917, ИНН 9701076251)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4230ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Инвестком» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «Инвестком»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Детская Компания» (ОГРН 1227700684650, ИНН 9715430640)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4247ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Первая Детская Компания» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ООО «Первая Детская Компания»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

29. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАРТ» (ОГРН 1247700307403, ИНН 9724188530)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения

им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4251ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СТРОЙМАРТ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении ООО «СТРОЙМАРТ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

30. Индивидуальный предприниматель Паланчук Василий Николаевич (ОГРНИП 318774600670370, ИНН 772420234200)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4252ОКВ-С от 31.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Паланчук В.Н. не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, применить в отношении **ИП Паланчук В.Н.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «30» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;
- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>

«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

31. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИТЕТ» (ОГРН 1187746599061, ИНН 7722462695)

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке исполнения членом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол Дисциплинарной комиссии № 45 от 23.09.2026). По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2983ОКВ5 от 28.09.2026. Как следует из материалов Контрольной комиссии, ООО «Паритет» исполнено в полном объеме предписание, а именно предоставлены документы, подтверждающие сведения об основном месте работы на 2-х специалистов, включенных в НРС в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В связи с изложенным Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПАРИТЕТ».**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

Заместитель председателя



О.В. Топольскова

Ответственный за ведение протокола



В.А. Дружинин