

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки
организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «03» октября 2019 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 13 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна– Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Чернышова Елена Петровна;
3. Рыжова Светлана Валериевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Чернышову Елену Петровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 11 (одиннадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» (ИНН 7705963010);
2. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТЭЛ» (ИНН 9715262272);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Промторгком» (ИНН 9701033071);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Энергетический Союз» (ИНН 7729776612);
5. Белорусско-латвийское совместное предприятие «Лорэнпласт» общество с ограниченной ответственностью (ИНН 9909148064);
6. Акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект» (ИНН 4346001478);
7. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансМеханизация» (ИНН 7720343340);
8. Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтрой-Консалтинг» (ИНН 7702835758);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Галос Констракшн» (ИНН 7743130122);
10. Акционерное общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт» (ИНН 7709899951);
11. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 7731601867).

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» (ИНН 7705963010)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет исполнения вынесенного предписания № 343ВП2-1 от 13.07.2019 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 343ВП3-2 от 16.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, член Ассоциации не исполнил выданное ему предписание, а именно не устранены следующие нарушения:

1. Колонна КМЗ установлена в не предусмотренном проектной документацией положении, высотная отметка занижена (узел 4), отсутствует опирание стропильной балки - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2. Взамен предусмотренной проектной документацией узел крепления стропильных балок СТ-1.3 и СТ-1 (болтовое соединение) - выполнено сварное соединение нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3. Выполнены не предусмотренные проектной документацией сварочные швы для стыковки стропильных балок - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.2-1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4. Поверхность сварочных швов не равномерно-чешуйчатая, с наплывами, сужениями, непроварами и перерывами - нарушены требования ч. 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ в части соответствия п. 47 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 в части соответствия п. 10.4.4 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; Проект шифр К-079-06/12-Кр.1.3; ч. 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5. Уменьшен предусмотренный проектной документацией катет шва для выполнения всех узлов - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.3-1.11; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6. При установке балки БМЗ на колонну КМ2 применены не предусмотренные проектной документацией металлические вставки - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.3-1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7. Не выполнен предусмотренный проектной документацией сварной шов по всей длине детали Дб - Нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.3-1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8. При монтаже балки БМЗ к колонне КМ-1 не выполнен предусмотренный проектом сварочный шов с внешней стороны балки - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.3-1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9. При монтаже стропильных балок БМ 1.3 и БМ 1.4 к балкам БМЗ не выполнены предусмотренные проектом сварочные швы к пластинам по длине балки БМЗ - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.3-1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10. При монтаже площадок и ходовых мостиков на отметки + 9,600 увеличен предусмотренный проектной документацией зазор на опорной площадке. Взамен 20 мм выполнено 40 - 50 мм - нарушены требования проекта шифр 2018-32-КМД лист 1.3-1.12; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11. Выполнены перемычки над окнами не предусмотренные проектной документацией на отм. 0.000 и + 1.500, а также + 5.400 - нарушены требования проекта шифр 528- 11/12ДСР-12-АР лист 18; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

12. На поверхности металлических конструкций имеются повреждения антикоррозийной защиты и окислы - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР- 12-КР лист 1; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

13. Увеличена толщина горизонтальных швов кладки из кирпича стен и перегородок, должна составлять 12 мм (фактически более 40 мм), вертикальных швов - 10 мм (фактически более 30 мм). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен и перегородок не

заполнены раствором - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия п. 9.2.4 и п. 9.2.5 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

14. На бетонных поверхностях имеются участки неуплотненного бетона, раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер глубиной более 20 мм, местные неровности наплывы, выступы и впадины (локально) - Нарушены требования проекта шифр 528- 11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия п. 5.18.4 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

15. На бетонных поверхностях стен, лестничных площадок и маршей, имеются обнажения рабочей и конструктивной арматуры (локально) - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия п. 5.18.16 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

16. Бетонная смесь в монолитную конструкцию стен локально уложена не горизонтальными слоями - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия требованиям п. 5.3.4 СП 70.13330.2012; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

17. На бетонных поверхностях стен в осях А/4-5 и А/6-7 на отм. -2,500 имеются трещины шириной раскрытия 0,2 мм и более - нарушены требования проекта шифр 528- 11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия требованиям п. 5.18.4, приложение X СП 70.13330.2012; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

18. Сварочные материалы (электроды) не содержатся в специальных пеналах, в условиях, исключающих их увлажнение - Нарушены требования проекта шифр 528- 11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия требованиям п. 10.2.6 СП 70.13330.2012; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

19. Покрытые электроды перед употреблением не прокаливаются по режимам, указанным в технических условиях, паспортах или бирках заводов-изготовителей - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия требованиям п. 10.1.13 СП 70.13330.2012; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

20. Не обеспечена прочность приклейки гидроизоляции из рулонных материалов на стенах ниже отм. 0,000 (имеются локальные отслоения кровельного материала) - нарушены требования федеральных законов от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") в части соответствия требованиям п. 5.9.3 таблица 5.4 СП 71.13330.2017; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

21. Площадки разгрузки и складирования материалов не оборудованы должным образом, а именно: арматура, кровельный материал, мешки с монтажным клеем не укрыты от атмосферных осадков - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия требованиям п. 6.10 СП 48.13330-2011; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

22. Не заполнены разделы 1 и 2 общего журнала работ № 2. В разделе 3 не указаны краткие сведения о применяемых материалах, отсутствуют подписи лица внесшего запись. Записи вносятся не регулярно (на момент проверки 22.03.2019 крайняя запись в журнале от 09.02.2019) - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-Г10С лист 11 в части соответствия требованиям п. 6.13, п. 7.1.6 СП 48.13330-2011, п.8.3 РД-11-05-2007; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

23. Рабочие места, расположенные на высоте более 1,3 м не ограждены защитными или страховочными ограждениями (устранено в ходе проверки) - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия требованиям п. 3.2 СП 70.13330.2012. п. 6.2.16. СНИП 12-03-2001; ч. 3 ст. 52 Градостроительный кодекс РФ;

24. Отверстия и проемы на горизонтальных поверхностях не закрыты крышками, щитами и не ограждены (устранено в ходе проверки) - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия п. 3.2 СП 70.13330.2012. п. 6.2.14. СНИП 12-03-2001; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

25. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по Г1УЭ - нарушены требования проекта шифр 528-11/12ДСР-12-ПОС лист 11 в части соответствия п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390); ч.3 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии, член Ассоциации не исполнил ранее выданное ему предписание, в связи с чем предложила, на основании п. 2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и предоставить 7-дневный срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до 10.10.2019 года**, материалы в отношении **ООО «Гарантия»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТЭЛ» (ИНН 9715262272)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1023ОК1-1 от 05.08.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не представлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса;

- не представлены документы в связи со сменой адреса местонахождения: оригинал заявления о внесении изменений в Реестр членов СРО, копия Решения уполномоченного органа/лица члена СРО о смене адреса местонахождения, копия листа записи ЕГРЮЛ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии замечания, указанные в Акте проверки, частично устранены, а именно были представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса с июля 2019 года по сентябрь 2019 года. В связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести предписание **ООО «МОНТЭЛ»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 03.12.2019 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Промторгком» (ИНН 9701033071)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1026ОК1-1 от 02.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса с февраля 2019 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести предписание ООО «Промторгком» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **03.12.2019 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Энергетический Союз» (ИНН 7729776612)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации:

1. О проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет исполнения вынесенного предписания № 1151ОК1-2 от 16.05.2019 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1151ОКВ2-2 от 16.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, член Ассоциации не исполнил выданное ему предписание, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимые для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

- не представлен документ, подтверждающий применение системы менеджмента качества при осуществлении деятельности компании.

2. О проведенной внеплановой проверке на предмет соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1151ОКВ3-1 от 17.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в отношении члена Ассоциации во исполнение Приказа Генерального директора № 7 от 29.12.2018 года «О контроле за должниками» была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлен факт неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с февраля 2019 года по октябрь 2019 года составляет 75 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что в соответствии с п.2.8.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила применить в отношении ООО «НЭС» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении ООО «НЭС» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Белорусско-латвийское совместное предприятие «Лорэнпласт» общество с ограниченной ответственностью (ИНН 9909148064)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1312ОК1-4 от 16.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки установлено, членом Ассоциации не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Костюкевич Ю.А.): копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ; копия диплома о высшем профильном образовании; копия трудовой книжки с актуальной записью "работает по настоящее время"; копия удостоверения о повышении квалификации; копия должностной инструкции.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести предписание СП «Лорэнпласт» ООО об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **03.12.2019 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект» (ИНН 4346001478)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1338ОК1-2 от 01.08.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса с июня 2019 года по текущий период;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимые для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на 4-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия удостоверения о повышении квалификации, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлен сертификат системы Менеджмент качества ГОСТ Р ИСО 9001.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести предписание **АО НИПИИ «Кировпроект»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 03.12.2019 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансМеханизация» (ИНН 7720343340)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1442ОК1-2 от 01.08.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

1. Не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Ефимову А.В.):

- копия диплома о высшем профильном образовании;
- копия трудовой книжки с актуальной записью "работает по настоящее время";
- копия должностной инструкции;
- копия удостоверения о повышении квалификации;
- копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

2. Не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Пантелейкина А.С.):

- копия диплома о высшем профильном образовании;
- копия трудовой книжки с актуальной записью "работает по настоящее время";
- копия должностной инструкции;
- копия удостоверения о повышении квалификации;
- копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

3. Не представлены документы в связи со сменой адреса местонахождения: оригинал заявления о внесении изменений в Реестр членов СРО, копия Решения уполномоченного органа/лица члена СРО о смене адреса местонахождения, копия листа записи ЕГРЮЛ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести предписание **ООО «СТМ»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 03.12.2019 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтрой-Консалтинг» (ИНН 7702835758)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2257ОКВ2-1 от 19.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

-не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Соколова А.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и предоставить 7-дневный срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до 10.10.2019 года**, материалы в отношении ООО «СитиСтрой-Консалтинг» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Талос Констракшн» (ИНН 7743130122)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой документарной проверке по поступившему обращению от Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге № 78/12-916-19-ИСХ от 03.07.2019 года о произошедшем несчастном случае на производстве и принятии мер в отношении организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2460ВП1-1 от 24.09.2019 года, в котором установлено, что ООО «Талос Констракшн» выполняет строительные-монтажные работы по системам ОВиК, ВК И ПТ с пуско-наладкой в качестве Подрядчика на объекте «Многоэтажный жилой дом со вспомогательными и встроенными нежилыми помещениями, и подземной автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, участок № 7 (севернее дома 22) литер Щ) (согласно договора Подряда № АНТ-ТК-06072017 от 19.03.2018 года).

ООО «Талос Констракшн» выполняла работы по монтажу систем ОВиК в многоквартирном жилом доме на отметке +7.750 в осях 1-3/Б-Г (3-й этаж). Пострадавший Йулдашев Умиджон

Махаммадин Углы должен был выполнять работы на 3-м этаже в составе группы в подчинении с Кабиловым Д. для оказания помощи в установке воздухопроводов и изоляции. В промежутке между 13:30 и 13:40 Йулдашев Умиджон поднялся на 3-й этаж один и, проявив личную инициативу, поднялся на лестницу (стремянку), чтобы забрать на воздуховоде инструмент (ключи), после чего не удержав равновесия, упал в вентиляционную шахту на металлический настил, который закрывал вентиляционную шахту 1-го этажа.

В соответствии с запросом СРО АСО ПОСО № 2460ВП1 от 22.05.2019 года по факту произошедшего несчастного случая ООО «Талос Констракшн» представлены следующие документы:

1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.
2. Акт о несчастном случае по форме 4.
3. Акт о несчастном случае форма Н-1.
4. Материалы по расследованию несчастного случая (протокол осмотра места произошедшего несчастного случая, приказы о назначении ответственных, копии листов журналов, протоколы опросов, документы по обучению, удостоверения и другие документы).
5. Отчёт о проведении СОУТ.
6. Другие документы по расследованию произошедшего несчастного случая.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна, доложила, что при расследовании несчастного случая были выявлены нарушения Правил, СНиП, инструкций по охране труда, правил по охране труда, которые привели к травматизму сотрудника. Руководству ООО «Талос Констракшн» рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований законодательства в области охраны труда и техники безопасности. В связи с произошедшим несчастным случаем Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести ООО «Талос Констракшн» предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

10. Акционерное общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт» (ИНН 7709899951)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2581ОКВ1-1 от 13.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в отношении члена Ассоциации во исполнение Приказа Генерального директора № 7 от 29.12.2018 года «О контроле за должниками» была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что со стороны АО «МНИРТИ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по февраль 2019 года включительно. Начиная с марта 2019 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны АО «МНИРТИ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 2 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с марта 2019 года по август 2019 года составляет 50 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что в соответствии с п. 2.8.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила применить в отношении АО «МНИРТИ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении АО «МНИРТИ» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 7731601867)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет исполнения вынесенного предписания № 2999ОКВ1-2 от 30.05.2019 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2999ОКВ2-2 от 16.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, член Ассоциации не исполнил выданное ему предписание, а именно не представил сведения о специалистах, включенных в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;
2. о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2999ОКВ3-1 от 06.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в отношении члена Ассоциации во исполнение Приказа Генерального директора № 7 от 29.12.2018 года «О контроле за должниками» была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено со стороны ООО «СТРОЙКОМ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2018 года включительно. Начиная с декабря 2018 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «СТРОЙКОМ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 3 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с декабря 2018 года по август 2019 года составляет 75 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что в соответствии с п.2.8.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила применить в отношении ООО «СТРОЙКОМ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении ООО «СТРОЙКОМ» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель

А.А. Соколова

Ответственный за ведение протокола

С.В. Рыжова