

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки
организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «02» июля 2020 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 11 часов 30 минут;

Место проведения собрания: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ "Мясницкая Плаза", этаж 5;

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Рыжова Светлана Валериевна;
3. Хохловкина Алевтина Шамильевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Хохловкина Алевтина Шамильевна- член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Рыжову Светлану Валериевна, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 8 (восьми) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «КонтрактСервис» (ИНН 7714949365);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнтерТраст» (ИНН 7721374855);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-групп» (ИНН 7716769752);
4. Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖЕТИК ПРОДЖЕКТС» (ИНН 7727601141);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ГКС Сервис» (ИНН 7724347842);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ИНН 7718814249);
7. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 9715275433);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Континент» (ИНН 7701683439);

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «КонтрактСервис» (ИНН 7714949365)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1546ОК1-1 от 01.07.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Савина Д.В.): копия трудовой книжки; копия должностной инструкции;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Кострова В.Д.): копия трудовой книжки; копия должностной инструкции;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (надлежащим образом заверенные документы на 4-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании; копия трудовой книжки; копия удостоверения о повышении квалификации; копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии в отношении члена Ассоциации поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации об устранении выявленных замечаний в ходе плановой проверки и составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1546ОК1-2 от 30.06.2020 года. В связи с чем Соколова Анастасия Александровна предложила на основании п. 4.13.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «КонтрактСервис».**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнтерТраст» (ИНН 7721374855)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1573ОК1-1 от 01.07.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно им не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства): копия диплома о высшем профильном образовании; копия трудовой книжки; копия должностной инструкции; копия удостоверения о повышении квалификации; копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «СоюзИнтерТраст» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.09.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-групп» (ИНН 7716769752)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1645ОК1-1 от 01.08.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно им не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов - Аржаных В.Н. и Князеву А.В.): копия диплома о высшем профильном образовании; копия трудовой книжки; копия должностной инструкции; копия удостоверения о повышении квалификации; копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «СК «М-групп»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖЕТИК ПРОДЖЕКТС» (ИНН 7727601141)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1668ОК1-1 от 02.09.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Афенкина М.Ю): копия диплома о высшем профильном образовании; копия удостоверения о повышении квалификации; копия должностной инструкции; копия трудовой книжки;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Мамкина В.Ю): копия диплома о высшем профильном образовании; копия удостоверения о повышении квалификации; копия должностной инструкции; копия трудовой книжки;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Порываева А. В): копия диплома о высшем профильном образовании; копия удостоверения о повышении квалификации; копия должностной инструкции; копия трудовой книжки;

- не предоставлены сведения на 6 шесть специалистов, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (надлежащим образом заверенные документы): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлена анкета члена СРО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «СИНЕРДЖЕТИК ПРОДЖЕКТС»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **02.09.2020** года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ГКС Сервис» (ИНН 7724347842)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 1742ОК1-2 от 23.01.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1742ОКВ2-1 от 12.05.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено предписание, выданное ему в срок до 23.03.2020 года, а именно не устраненными остались следующие нарушения:

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на 3-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия удостоверения о повышении квалификации, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлены сведения о прохождении инспекционного контроля к сертификату системы «Менеджмент качества» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №ЖМА0.RU.003.S002868 от 13.06.2017 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Соколова А.А. предложила на основании п.2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ГКС Сервис»** об устранении выявленных нарушений в срок до **03.08.2020** года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ИНН 7718814249)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 2508ВП2-1 от 23.01.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2508ВП3-1 от 02.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, а именно в нарушение ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации ООО «ОПТИМА ЭНЕРГО» осуществляется строительство объекта "Тепловая сеть для объектов "Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, ЗАО, ул.Заречная, вл. 2/1". расположенного по адресу: Москва. ул. Заречная, вл. 2/1 (ЗАО, Филевский парк), без оформленного в установленном порядке разрешения Мосгосстройнадзора на строительство.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе внеплановой выездной проверки, в отношении ООО «ОПТИМА ЭНЕРГО» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 2508ВП2-1 от 23.01.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2020 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии от ООО «ОПТИМА ЭНЕРГО» было получено ходатайство № 1094 от 01.06.2020 года о продлении сроков устранения нарушений до 07.07.2020 года. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до 07.07.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 9715275433)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего обращения от Приокского Управления Ростехнадзора № 231-5761 от 08.06.2020 года о выявленных нарушениях обязательных требований документов в области стандартизации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2973ВП1-1 от 18.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- ООО «ССИ» является Подрядчиком по объекту капитального строительства «Административное здание прокуратуры» согласно Государственного контракта № 0137100002619000076 от 18.06.2019 г.

- в соответствии с предписанием Приокского Управления Ростехнадзора № 29-10/13-С-2020 от 03.06.2020 года, были выявлены факты нарушения, п. 6, приложение 2 РД-11-02-2006, а также обязательных требований строительных норм, правил и отклонений от утвержденной проектной документации.

- нарушения, указанные в Акте Приокского Управления Ростехнадзора № 29-10/13-С-2020 от 03.06.2020 года устраняются в рабочем порядке, ориентировочный срок устранения до 02.07.2020 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии в отношении члена Ассоциации поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации об устранении выявленных замечаний в ходе внеплановой проверки и составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2973ВП1-2 от 02.07.2020 года. В связи с чем Соколова Анастасия Александровна предложила на основании п. 4.13.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **отказать в применении к ООО «ССИ» меры дисциплинарного воздействия.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Континент» (ИНН 7701683439)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3180ОКВ2-1 от 19.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в

ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно им не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Бизнес Континент»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **03.08.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

Председатель

Соколова А.А.

Ответственный за ведение протокола

Хохловкина А.Ш.