

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций**  
**«Поддержки организаций строительной отрасли»**

**Дата проведения заседания:** «21» июля 2022 года;

**Время проведения заседания:**

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 11 часов 45 минут;

**Место проведения собрания:** 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ "Мясницкая Плаза", этаж 5;

**Форма проведения собрания:** в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;**

**Приняли участие в заседании:**

1. Иорх Марианна Анатольевна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Никитина Галина Анатольевна;
3. Смирнова Юлия Валерьевна.

**Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.**

**Председествовал:** Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Ответственный за ведение Протокола:** Смирнова Юлия Валерьевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**ПОВЕСТКА**

**Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.**

**Результаты голосования по утверждению повестки дня:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Никитину Галину Анатольевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 3 (трех) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТехноГрупп» (ИНН 7729443324);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 9705121956);
3. Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ИНН 7728645409)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТехноГрупп» (ИНН 7729443324)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 3533ОКВ1-1 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3533ОКВ2-3 от 01.06.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, член Ассоциации не исполнил выданное ему предписание, а именно им не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период, начиная с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года включительно.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что **в связи с не исполнением ранее вынесенного предписания, Протоколом Правления № 27 от 03.03.2022 года в отношении ООО «ИНТехноГрупп» было принято решение о приостановлении права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором **до 01.06.2022 года.**

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения указанные в Акте проверки, в связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.8 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **применить** в отношении ООО «ИНТехноГрупп» **меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений в срок **до 28.07.2022 года**, материалы в отношении ООО «ИНТехноГрупп» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

## **2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 9705121956)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3271ОК1-1 от 30.06.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего договора страхования гражданской ответственности;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса. Установлено, что со стороны ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по июль 2021 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с августа 2021 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 4 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с августа 2021 года по июль 2022 года составляет 100 000 рублей;

- не предоставлены сведения в отношении двух специалистов, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие, что они являются действующими сотрудниками ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ». Таким образом ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» не подтвердило

наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Требования к членам Ассоциации Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены сведения в отношении четырех специалистов, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, подтверждающие, что они являются действующими сотрудниками ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ». Таким образом ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» не подтвердило наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.3. ст. 4 Требования к членам Ассоциации Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не представлена заверенная копия сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.8. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила **применить** в отношении ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

В случае не устранения выявленных нарушений в срок до **28.07.2022 года**, материалы в отношении ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

### **3. Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ИНН 7728645409)**

Представитель организации: не присутствовал.

Представитель Кавказского управления РОСТЕХНАДЗОРА: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АСО ПОСО уведомления Кавказского управления РОСТЕХНАДЗОРА № 410-2896А/1.8 от 19.05.2022 года о проведении проверки по соблюдению обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технической и проектной документации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1433ВП56-1 от 24.06.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки установлено, что АО «ЦИУС ЕЭС» выполняет функции Технического заказчика и осуществляет строительный контроль на объекте капитального строительства: «Расширение ПС 330 кВ Артём (установка 2-го АТ 330/110/10 кВ), 2; 3 этап», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, ПС 330 кВ Артём. В ходе проверки были выявлены факты нарушения обязательных требований нормативно правовых актов, строительных норм, правил и отклонений от утвержденной проектной документации и составлен акт проверки Кавказского управления РОСТЕХНАДЗОРА № Р-410-92 от 21.06.2022 года. В акте отражены следующие нарушения:

а) не выполнены разработанные в проекте производства работ мероприятия по креплению вертикальных стенок котлована фундаментов ВЧ-заградителей в супесях глубиной более 1,25 м;

б) при возведении фундаментов опор под оборудование рядом с существующими фундаментами не разработаны мероприятия для защиты существующих фундаментов и конструкций от возможных повреждений и недопустимых деформаций;

в) при возведении здания склада заглубленного (защитного сооружения гражданской обороны), не выполнены разработанные в проекте производства работ мероприятия по креплению вертикальных грунтовых стенок котлована здания в супесях глубиной более 1,25 м;

г) не представлены документы о производстве работ по приему, обработке и утилизации отходов – не представлены акты приемки-передачи отходов (в т.ч. вывоза излишнего грунта от разработки котлованов и строительных отходов), образовавшихся в процессе строительства, организацией, с которой заключен Соответствующий договор.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание АО «ЦИУС ЕЭС»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **21.10.2022 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М.А.

Ответственный за ведение протокола



Г.А. Никитина